



<http://www.remodelaencasa.com/>

## **ESPECIFICACION DE LOS PRODUCTOS**

Forever Wood. The best German product

### **RESISTENCIA**

Además de su fácil mantenimiento e instalación, los pisos laminados pueden soportar casi cualquier prueba de resistencia como: quemaduras de cigarrillos, productos químicos (varsol), tacones altos, muebles pesados y variaciones de humedad.

### **MEDIO AMBIENTE**

Los pisos laminados ayudan a preservar el medio ambiente y mantiene vivo el entusiasmo por la madera. Debido a la composición de su centro, hecho principalmente con fibras de madera, comprimidas en una muy extrema y alta densidad; HDF (80% Madera, 20% Acrílico) los pisos laminados son un producto amigo del medio ambiente. Este es además higiénico, ya que su pulida superficie no retiene polvo ni suciedad.

### **COMPOSICION**

1. Cubierta altamente resistente a la abrasión, hecha de resina melaminica, cubierta con vetas impresas.
2. Pan el soportante HDF altamente comprimido 950 Kg. /m3
3. Superficie repelente al polvo y la humedad.
4. Sistema doble Klik, patentado por EUROFLOOR lo cual garantiza una perfecta unión en sus juntas de dilatación.
5. Brillo, lo cual es un factor determinante en el proceso de seleccionar los diferentes tonos que se pueden encontrar en el mercado local.
6. Micro bisel que le da más apariencia a la madera natural.

### **MANTENIMIENTO.**

El mantenimiento es muy fácil. Simplemente limpie el piso laminado con una aspiradora o una escoba luego pase un paño **húmedo** con una solución de vinagre, deje secar por unos minutos, posteriormente pase un paño seco y listo, su piso está como nuevo.

**RESISTENCIA A ARAÑAZOS** Por arañazo se entiende el daño causado por el desprendimiento de la superficie de melamina producido por el arrastre sobre el piso de un material más duro o bien debido a la presión por peso de otros materiales. Los arañazos no deben confundirse con las huellas. El piso EUROFLOOR es resistente sin problemas la acción de materiales más suaves, como por ejemplo: plásticos, madera,

Uñas de perros y gatos... Otros materiales como metales, arena, cristales sometidos a gran presión pueden producir arañazos a los pisos laminados

Régimen simplificado: Asentó de IVA: Ley 1527 de Abril 27 de 2012- Art. 13

PBX: 3017299222. 3114852169 Fabrica Carrera 114 # 63 J 73

Visita <http://www.remodelaencasa.com/>



## **FICHA TECNICA**

### **CARACTERISTICAS Y VENTAJAS DE UN PISO LAMINADO**

- RESISTENCIA AL DESGASTE
- RESISTENCIA A ARAÑAZOS
- RESISTENCIA A IMPACTOS
- RESISTENCIA A HUELLAS POR IMPRESION
- RESISTENCIA A CIGARROS Y FUEGO
- RESISTENCIA A MANCHAS Y SUSTANCIAS QUIMICAS
- RESISTENCIA A LA DECOLORACION POR EFECTO DE LA LUZ
- RESISTENCIA AL AGUA
- RESISTENCIA A LA HUMEDAD

### **ACCESORIOS**

#### **PIRLAN DE TRANSICION O REDUCTOR:**

Se utiliza para unir el piso laminado con otros pisos con niveles distintos.

#### **CUARTO BOCEL:**

Se utiliza para cubrir el espacio de expansión que se deja en las paredes u otras superficies verticales fijas como por ejemplo en los clóset.

#### **PERFIL T:**

Se utiliza en puertas y umbrales para unir niveles distintos y separar áreas que son muy extensas

#### **NARIZ DE ESCALON:**

Se utiliza para dar un acabado completo entre peraltes y escaleras.

#### **GUARDA ESCOBAS o RODAPIE:**

Se utiliza para cubrir el espacio de expansión que se deja en las paredes u otras superficies, dando un acabado al gusto del cliente.

Tomado de europiso



Régimen simplificado: Asentó de IVA: Ley 1527 de Abril 27 de 2012- Art. 13

PBX: 3017299222. 3114852169 Fabrica Carrera 114 # 63 J 73

Visita <http://www.remodelaencasa.com/>



### **POLIETILENO:**

Calibre 4, como base de la instalación, para retención de humedad.

### **SUPERLON:**

1 Mm. como mínimo para que sirva de aislante acústico.

### **VENTAJAS:**

- ☞ **Precio accesible.**
- ☞ **Fácil instalación.**
- ☞ **No se mancha.**
- ☞ **No se desgasta.**
- ☞ **No se decolora.**
- ☞ **Más resistente que la madera sólida.**
- ☞ **Fácil mantenimiento.**
- ☞ **No se marca ni se producen hendiduras (por golpes de tacones, patas de muebles, sillas o mesas.)**
- ☞ **Superficie higiénica (apropiada para personas que sufren de alergias).**

### **DIMENSIONES DEL PISO**

#### **✂ SERIE MURANO**

**TRAFICO:** AC3, CLASE 32; clase 32 es el grado de resistencia de la superficie, lo cual significa que es de **transito residencial alto, comercial medio**, perfecto para habitaciones, salones, comedores, áreas de recreación y esparcimiento, también para locales comerciales y oficinas de transito medio.

**DIMENSION:** 1,215 x 16,5 cm. x 8.3 mm. = 1 Caja = 2.4057 Mt<sup>2</sup>, = 12 Laminas

### **TONOS O COLORES:**

- ✂ **GRANADILLO BRILLANTE BISELADO**
- ✂ **JATOBA BRILLANTE BISELADO**
- ✂ **SANDALO BRILLANTE BISELADO**
- ✂ **NOGAL BRILLANTE BISELADO**
- ✂ **SAUCE MATE BISELADO**
- ✂ **ROBLA MATE BISELADO**
- ✂ **JATOBA MATE BISELADO**
- ✂ **TIMBORANA MATE BISELADO**